





Solução completa de 24" para impressões de sublimação rápidas e eficientes

Principais Características

- Qualidade de impressão excepcional: a cabeça de impressão PrecisionCore® Micro TFP® oferece um controle preciso das gotas para maior nitidez, além da confiabilidade de nível comercial com a tecnologia de verificação dos injetores.
- **Obtenha imagens vivas e brilhantes:** a tinta vibrante oferece uma excepcional saturação de cor e contraste elevado.
- **Suporte de mídia versátil:** compatível com rolos e folhas de até 24" de largura; inclui uma bandeja de alimentação automática de 50 folhas, além de um cortador integrado para maior eficiência.
- Menos trocas de tintas: garrafas de tinta de alta capacidade, com sistema de abastecimento fácil, sem sujeira e sem desperdício*.
- Realize diversos trabalhos de impressão: em diversos tipos de aplicações.

A SureColor® F570 de 24" é ideal para personalizar brindes, canecas, almofadas e muito mais. Oferece alto rendimento de tinta e qualidade excepcional com a tecnologia de cabeça de impressão PrecisonCore®.

Uma solução realmente completa, a SureColor® F570 consiste em várias funções convenientes para otimizar o seu fluxo de trabalho, é compatível com o papel tratado para dar mais qualidade e vivacidade às estampas, uma bandeja de alimentação automática, um cortador integrado, e drivers para Windows® e Mac®. Além disso, com seu design extraordinariamente compacto¹, você aproveitará melhor o espaço no seu escritório.

^{*} O uso de tinta genuína é altamente recomendado pela Epson a fim de garantir uma ótima qualidade e desempenho de impressão.









Epson SureColor® F570

EPSON EXCEED YOUR VISION

Especificações técnicas

Tanadaria da Inspussação	Cabasa da impresação inte do tinto Descision Coució Micro TEDO	
Tecnologia de Impressão	Cabeça de impressão jato de tinta PrecisionCore® Micro TFP® tecnologia de gotas de tamanho variável	
Tipo de tinta	Tinta de sublimação Epson UltraChrome® DS (4 cores)	
Configuração de tinta para	Ciano, magenta, amarela, preta	
produção e edição	(C, M, Y, K)	
Configuração dos injetores	800 injetores x 4 canais x 1 cabeça	
Tecnologia da gota	Menor tamanho da gota: 4 pl	
rechologia da gota	(tecnologia de gotas de tamanho variável)	
Resolução máxima	(techologia de gotas de tarriamo variaver) 2400 dpi x 1200 dpi	
Velocidade de impressão ²	Tamanho A1/D: 62 segundos	
Linguagem e drivers da impressora	Imagens por quadros ESC/P®	
Sistema de abastecimento de tinta Epson*	Volume do tanque de abastecimento de tinta:	
Sistema de abastecimento de tinta Epson	100 ml de cada cor x 4 cores no total	
Tinta inclusa na caixa	140 ml de cada cor x 4 cores no total	
Volume da garrafa de tinta	Garrafas de tinta de 140 ml	
para venda no varejo	x 4 cores no total	
Vida útil das garrafas de tintas	2 anos a partir da data de produção impressa.	
viua utii uas garraras de tiritas	A impressora foi projetada para ser usada somente com garrafas	
	de tinta da Epson, não com sistemas de tinta de terceiros.	
Mídia de impressão em rolo	Largura do rolo ou folha simples: 21 cm (A4) até 62 cm (A3)	
Midia de impressad em 1010	Núcleo de rolo: diâmetro de núcleo de 5 cm (2")	
	Diâmetro máximo do rolo: até 110 mm	
	Peso máximo do rolo: 17 kg	
	Espessura do rolo: 0,05 mm até 0,21 mm	
	Espessura de folha simples: 0,12 mm até 0,27 mm	
	Cortador integrado: cortador rotativo automático	
Área de impressão e precisão	Largura máxima do papel 62 cm	
Area de Impressão e precisão	Largura mínima do papel 32 cm	
	Margem superior 3 mm, 15 mm, 45 mm	
	Margem inferior 3 mm, 15 mm	
	Margens esquerda/direita 3 mm a 6 mm total)	
Interfaces da impressora	USB 3.0 de alta velocidade, Wireless LAN IEEE 802.11 b/g/n),	
interraced da impressora	Wired Ethernet (1000 Base-T/100 Base-TX/10 Base-T)	
Sistemas operacionais compatíveis	Sistema para PC Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista™, XP (32/64bits)	
e requisitos mínimos	ou superior; CPU Intel® Core™ 2 Duo 3,05 GHz ou superior;	
o requisites minimos	1GB de memória RAM; HDD com 32 GB de espaço livre.	
	Sistema Mac®: Macintosh® Mac OS® X (10.6.8 ou superior);	
	CPU: Intel® Core™ 2 Duo 3,05 GHz ou superior;	
	4GB de memória RAM; HDD com 32 GB de espaço livre	
RIP Epson Edge Print	Requisitos mínimos do PC: CPU Core™ 2 Duo 3.0 GHz ou	
	superior, 2GB de RAM, HDD de 50 GB ou superior, DVD-ROM	
	e uma conexão de internet de alta velocidade.	
	Sistema Operacional: Windows® 7/8/8.1/10 de 64 bits.	
	Resolução da tela: 1280 x 1024 ou superior	

11	1		H
EPSON =	EPSON	EPSON	EPSON
T49M1	T49M2	T49M3	T49M4
8	Con-Carol Car	M	Feline - (-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(

Caval		
Geral Dimensões (L x P x A) ¹		97 cm x 57,7 cm x 24,5 cm
Peso ¹		29 kg
Painel de controle		LCD touch 4,3"
Nível acústico		Em operação: aprox. 50 dB
141401 dodddoo		Modo em repouso: aprox. 32 dB
Temperatura		ão (Recomendada) 10 °C a 35 °C
Tomporatara	Ziii opoiage	Armazenamento -20 °C a 40 °C
Umidade relativa	Em operação (Recomendada)	20% a 80% (sem condensação)
		o 5% a 85% (sem condensação)
Requisitos elétricos		100 V - 240 V
•		Frequência: 50 Hz - 60 Hz
		Corrente:1,4 A
Consumo de energia elétrica		Em operação: aprox. 22 W
		Em espera: aprox. 8 W
		Modo em repouso: aprox. 1,6 W
		Desligada: aprox. 0.4 W
Características Ecológicas		De acordo com as regras RoHS
		Produto reciclável ³
Garantia limitada e serviço	Um ano de garantia limitada padrão. Programas de garantia opciona	
	da Epson disponíveis para	uma cobertura total de dois anos.
País de origem		China
O que há na caixa	Impressora, tinta de inicialização, cabo de alimentação AC	
		uário, 2 tanques de manutenção.
Informação para realizar pedidos		
Impressora	SureColor® F570	SCF570LA
Acessórios	Roll Feed Spindle	C13S210042
	Tanque de Manutenção	C13S210057
Tinta UltraChrome® DS	Tinta preta	T49M120
(Garrafas de 140 ml)	Tinta ciano	T49M220
	Tinta magenta	T49M320



Tinta amarela

* O uso de tinta genuína é altamente recomendado pela Epson a fim de garantir uma ótima qualidade e desempenho de impressão. ** ECO PASSPORT OEKO-TEX® é um sistema por meio do qual os fornecedores de produtos químicos têxteis demonstram que o produto pode ser utilizado em uma produção têxtil sustentável. A tinta Epson UltraChrome® DS está certificada pelo ECO PASSPORT. Este é um padrão de segurança internacional na indústria têxtil. Está certificado como seguro para adultos, crianças e bebês. 1- Dimensões do produto sem a base de suporte. 2- As velocidades de impressão estão baseadas somente na velocidade do motor de impressão, em modo bidirecional. Os tempos de desempenho totais dependem do RIP de entrada, do tamanho do arquivo, da resolução da impressora, da cobertura de tinta, das redes, etc. 3- Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse, www.epson.com.br/meioambiente



Registre-se no programa Epson Rewards para acumular pontos e receba benefícios para a sua impressora.

Para mais informações, acesse www.epson.com/SureColorRewards



Textile chemicals. Tested and verified. www.oeko-tex.com/ecopassport



Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse www.epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br

T49M420

Epson do Brasil: 0800-007-500