



Telefone Sem fio TS 2510

- » Tecnologia DECT 6.0
- » Identificação de chamadas
- » Display Luminoso
- » Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)¹
- » Registro automático de ramais
- » Agenda compartilhada entre ramais
- » Comunicação interna, conferência a três e transferência de chamadas ¹

¹ Funções realizadas entre telefones Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TIS 5010.

DECT
6.0

TECNOLOGIA
DIGITAL



DISPLAY
LUMINOSO



AGENDA
COMPARTILHADA
ENTRE RAMAIS



REGISTRO
AUTOMÁTICO
DE RAMAIS



CAPACIDADE PARA
ATÉ 7 RAMAIS

O TS 25 é um telefone sem fio digital super prático com tecnologia DECT 6.0, que proporciona um áudio limpo, sem o incômodo de interferências. Possui display luminoso que auxilia no uso noturno, identificação de chamadas, agenda compartilhada com ramais¹, registro automático de ramais, entre outras funções.

Especificações técnicas

Tecnologia Digital	DECT 6.0
Frequência	1,9Ghz (1.910 – 1.920 MHz)
Identificação de chamadas	DTMF / FSK
Capacidade de expansão	7 ramais (base + 6 ramais)
Comunicação interna	Sim
Conferência a três	Sim
Transferência de chamada	Sim

Compartilhamento de agenda	Sim
Secretária Eletrônica	Não
Display Luminoso	Sim: âmbar
Tipo de display	Alfanumérico
Tamanho do display	1,5"
Indicação de carga de bateria	Sim
Indicação de intensidade de sinal	Não
Viva-Voz	Não
Tipos de toque	10 monofônicos
Ajuste de volume de toque	7 opções + silencioso
Ajuste do volume de áudio	7 opções
Som do teclado ajustável	Sim (ligado/desligado)
Capacidade de agenda	70 contatos
Registro de chamadas recebidas	15 atendidas e 20 não atendidas
Registro de chamadas originadas	15 chamadas
Discagem rápida indireta (2 toques)	10 números (número + tecla <i>Talk on</i>)
Discagem rápida direta	Não
Teclado Luminoso	Não
Entrada para fone de ouvido	Não
Teclas para navegação no display	Sim
Prendedor de cinto (clip belt)	Não
Posição de uso	Mesa
Data	Sim
Hora	Sim
Alarme	Sim
Idiomas do menu	Português, espanhol e inglês

Funções	Flash Rediscar Mudo Pausa
Menu de fácil navegação	Sim
Eco Mode	Sim
Bloqueio de chamadas	Originadas e recebidas a cobrar
Bloqueio de teclado	Sim
Auto desligamento	Sim
Led no fone	Indicação de carga e chamadas
Autoatendimento	Programável
Modo repouso automático ao colocar o fone na base	Sim
Seleção Pública / PABX	Sim
Ajuste de tempo de flash	100, 300, 600 ou 900ms
Código de área	Sim
Categoria ID	Sim
Page (localizador do fone)	Sim (localizado na parte inferior da base)
Monitoramento de ambiente / Babá eletrônica	Não
Gravação de chamadas em curso	Não
Capacidade de bateria	600 mAh
Duração de bateria	20 h em uso ou 200 h em repouso
Tipo de bateria	NiMH
Alimentação	Bivolt (100 – 240V)
Consumo de energia	0,83 W (em espera) 1,1 W (em uso)
Peso	Líquido: 309 g
Cor	Preto
Conteúdo	1 fone, 1 base, 1 bateria recarregável, 1 adaptador de tensão bivolt, 1 cabo de linha telefônica e 1 manual do usuário.

Solução Integrada

