

EVE 0074B

Estação de recarga para veículos elétricos tipo 2 Business – 7,4 kW

Com a estação de recarga Business, você pode fazer a recarga pelo aplicativo ou através do cartão RFID. Além disso, o modelo oferece uma gestão completa de recarga, com funcionalidades como tarifação, divisão de custos de energia e localização da estação. Gestão ideal para negócios, estacionamentos públicos, privados ou gestores de frotas.



- » Conector tipo 2
- » Cabo com 4 metros de comprimento
- » Display com informações e indicador LED
- » Painel frontal em vidro temperado, gabinete plástico
- » Grau de proteção IP 65
- » Fixação na parede ou instalação com pedestal¹

¹o pedestal é um item vendido como acessório.

Especificações técnicas

Entrada CA	
Conexão elétrica	F+N+T ou 2F+T
Tensão nominal	230 V (± 10%)
Corrente nominal	32 A
Frequência	50/60 Hz
Saída CA	
Tensão de saída	230 V (± 10%)
Corrente máxima	32 A
Potência nominal	7,4 kW (7,0 kW em 220 V)
Interface do usuário	
Conector do carregador	Tipo 2 (Europeu)
Comprimento do cabo	4 metros
Invólucro	Plástico PC940
Painel frontal	Vidro temperado

Indicador LED	Verde/Amarela/Vermelha
Display LCD	Sim, 2,7"
Leitor RFID	Mifare ISO/IEC 14443 A
Modo de início	Plug&Play/Cartão RFID/APP
Parada de emergência	Não
Comunicação	
Wi-Fi	Sim, 2,4 GHz
Ethernet	Sim
3G/4G	Sim
OCPP	Sim, 1.6 JSON
Bluetooth	Sim
Plataforma de gestão	Sim
Segurança	
Detecção de corrente de 6 mA CC	Sim
Grau de proteção	IP65
Disjuntor interno	Sim
IDR Tipo A interno	Sim
Proteções elétricas	Proteção de sobrecorrente, proteção de corrente residual, proteção contra surtos, proteção de sobre/subtensão, proteção de sobre/subfrequência, proteção contra sobre/subtemperatura.
Certificação	CE
Padrão de certificação	IEC 61851-1: 2017, IEC 61851-21-2: 2018
Garantia	2 anos
Ambiente	
Instalação	Montagem de parede/Montagem em pedestal
Temperatura de trabalho	-30°C até +50°C
Umidade de trabalho	5% até 95%
Altitude de trabalho	até 2000 m
Embalagem	
Dimensão do produto	356 x 221 x 136 mm (A x L x P)
Dimensão da embalagem	490 x 330 x 210 mm (C x L x P)
Peso líquido	4,7 kg
Peso bruto	5,8 kg
Pacote externo	Caixa de papelão

Compatível com as principais marcas e modelos de veículos elétricos vendidos no Brasil.

Fotos:

