



intelbras

Manual do usuário

Interruptores EZS



Interruptor smart Zigbee EZS

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O interruptor smart touch Zigbee é ideal para instalação em caixa 4x2" (caixa de interruptor) para o acionamento de lâmpadas em ambientes residenciais e comerciais. Discreto e de fácil configuração, ele permite que o usuário automatize a iluminação por meio do aplicativo ou acione manualmente através das teclas touch. O produto alia características de praticidade, economia de energia e segurança.

Para mais informações acesse: www.intelbras.com.br.

Cuidados e segurança

- » O produto deve ser instalado em ambiente interno, sem umidade, vibrações e distante de fontes de calor ou vento, como condicionadores de ar e ventiladores.
- » A potência total dos aparelhos conectados deve respeitar as normas de segurança de acordo com a sua instalação elétrica.
- » Se você não estiver confiante ou confortável em realizar a instalação, consulte um eletricista qualificado.
- » Em caso de danos causados pelo transporte, entre em contato com o fornecedor para a substituição do produto.
- » Siga as especificações, instruções de uso e instalação.
- » LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.
- » Mantenha o produto em bom estado de conservação.
- » Instabilidades na rede podem ocasionar falhas na comunicação com o dispositivo, acarretando em possíveis falhas no acionamento, mudança de estado e/ou falhas na automação.

Índice


1. Especificações técnicas	5
2. Método de instalação	5
2.1. EZS 1001	5
2.2. EZS 1002	5
2.3. EZS 1003	6
2.4. Instalação	6
3. Instalação e configuração do app Mibo Smart	6
3.1. Funções	10
Termo de garantia	15

1. Especificações técnicas


Alimentação	100 a 240 Vac – 50/60 Hz
Corrente máxima	10 A (FP = 1)
Potência máxima	1200 W (FP = 1)
Distância máxima do Hub	De 100 a 120 m sem obstáculos
Temperatura de operação	0 a 40 °C
Padrão de comunicação	IEEE 802.15.4 GHz (Zigbee)
Bluetooth	4.2
Sistemas	iOS / Android™
Versão mínima	9.0 (iOS) / 4.4 (Android)
Dimensões (L × A × P)	72 × 118 × 39 mm

2. Método de instalação


2.1. EZS 1001



2.2. EZS 1002



2.3. EZS 1003



Aviso de risco de choque elétrico

Desligue os disjuntores referentes ao local de instalação do interruptor e do aparelho que será conectado a ele. Todas as conexões devem ser realizadas com a energia desligada para evitar lesões pessoais e dano ao aparelho.

Esse aparelho é feito para instalação em acordo com o código elétrico nacional e regulações locais no Brasil (NBR5410). Se você não estiver confiante ou confortável em realizar a instalação, consulte um eletricitista qualificado.



2.4. Instalação

- » Ferramentas necessárias: chave de fenda ou Philips 3 mm e fita isolante.
- » Verifique as conexões antes de ligar a energia para certificar-se de que não haja um curto-circuito e tenha certeza de que todas as partes vivas estão isoladas.
- » Para remover o painel frontal do interruptor sem danificá-lo, insira apenas a ponta da chave de fenda na abertura, localizada na parte superior do produto, e gire.
- » O fio neutro conectado ao produto deve ser o mesmo conectado às lâmpadas.
- » Para sua segurança, não abra o produto sob nenhuma circunstância.
- » Caso sua rede seja bifásica, instale o produto utilizando Fase1 e Fase2 no lugar da Fase e do Neutro mostrados no diagrama de instalação.

3. Instalação e configuração do app Mibo Smart

Para fazer o download do app Mibo Smart na App Store ou na Google Play, aponte a câmera de seu celular para o QR Code ou procure por Mibo Smart na sua loja de aplicativos.



Obs.: o Hub Zigbee ICA 1001 suporta somente redes Wi-Fi na frequência de 2,4 GHz, portanto é preciso que o telefone esteja conectado a uma rede dessa natureza durante a instalação. Em caso de roteadores dual-band (duas redes) é imprescindível que seja selecionada a rádio-frequência de 2,4 GHz. O desempenho do aplicativo e do produto dependem da estrutura da rede e do dispositivo móvel utilizado.



Primeiro acesso ao app

- » Essa é a primeira tela que o aplicativo apresenta.




- » Nela é possível escolher criar um novo perfil no botão *Criar conta* ou utilizar uma conta já existente. Para criar a sua conta basta seguir os passos abaixo:


- » Nas telas mostradas abaixo, escolha sua região e insira seu endereço de e-mail e configure sua senha. Clique no botão para obter seu código de ativação, que chegará em seu e-mail em no máximo 60 segundos.




- » Após inserir o código de ativação, você será direcionado para a tela abaixo:
- » Nela várias opções são apresentadas. No canto superior direito há um símbolo de adição “+”. Clicando nele é possível adicionar novos dispositivos, o que será explicado no próximo tópico desse manual.
- » Na parte inferior encontra-se uma barra com 5 opções: *Início, Rotinas, Mensagens, Loja e Mais*.



Adicionando o Hub Zigbee

- » Para adicionar o IAC 1001, abra o aplicativo na aba  **Início** e clique no ícone “+” no canto superior direito. A tela abaixo será apresentada.
- » Nela pode-se escolher qual dos produtos você quer configurar.



Essa tela poderá sofrer alterações conforme novos dispositivos forem adicionados ao aplicativo.


- » Na aba *Segurança*, selecione *Gateway* e siga os passos que aparecerão no aplicativo.


Adicionando o interruptor EZS



Minha Página .

- » Com o ICA 1001 devidamente adicionado à sua conta, ele irá aparecer na aba *Início*
- » Na página inicial, pressione o ícone do seu ICA 1001, de forma que o aplicativo esteja mostrando a tela abaixo:



- » Pressione o botão "+".
- » Com o aparelho já energizado, verifique se a luz de indicação  pisca rapidamente. Caso isso não aconteça, mantenha uma das teclas touch pressionada por aproximadamente 15 segundos. A luz de indicação deve começar a piscar rapidamente.
- » No aplicativo, pressione o botão *A luz indicadora está piscando*.
- » Aguarde alguns instantes enquanto o produto é adicionado. Após a configuração, pressione *Concluído*.

3.1. Funções


O interruptor smart Zigbee touch EZS possui várias funções. A tela abaixo apresenta a interface para interagir com o produto, assim como as possibilidades para melhor atender sua necessidade.




No topo é possível ver o nome adicionado pelo cliente, à direita o ícone para editar o produto e à esquerda o ícone para voltar. No meio da tela encontram-se teclas que ligam e desligam os botões do interruptor. Na parte inferior encontram-se ícones de relógios, para acessar o conjunto de funções relacionadas a temporização do aparelho.

Configurações

As configurações podem ser acessadas no ícone da engrenagem no canto superior direito da tela. Nessa aba, é possível configurar em qual estado o interruptor voltará depois de sofrer uma falta de energia elétrica, seja com a chave desligada, ligada ou com ela mantendo o último estado antes de sofrer a interrupção de energia.




Nessa tela também é possível configurar o estado dos LEDs, de acordo com a preferência do usuário.



Temporizações

Na aba *Cronograma* é possível fazer diversos tipos de temporizações diferentes com cada uma das teclas presentes no seu interruptor. A imagem a seguir apresenta a tela inicial para a seleção da tecla desejada:




Ao clicar em uma das teclas, você será direcionado para a tela a seguir:



Nessa tela pode-se escolher entre os cinco tipos de temporização disponíveis para configuração, sendo eles a *Cronograma*, *Circular*, *Aleatoriamente* e *Progressão*.

Função *Cronograma*

Com a função *Cronograma* é possível adicionar rotinas para que o interruptor ligue e desligue de acordo com o dia da semana e o horário.



Obs.: para excluir as funções já criadas, arraste para o lado esquerdo a função que deseja excluir e clique no ícone da lixeira.

Função Circular

Com a função *Circular* é possível decidir o dia da semana e o horário que começa e termina a alternância de estado de ligado e desligado da chave do interruptor, além de poder escolher a duração de cada estado durante o período determinado.



Obs.: para excluir as funções já criadas, arraste para o lado esquerdo a função que deseja excluir e clique no ícone da lixeira.

Função Aleatoriamente


Com a função *Aleatoriamente* é possível decidir o dia da semana e o horário em que começa e termina o período onde a chave se ativa e desativa de forma aleatória, sem um padrão determinado, funcionando como um simulador de presença.



Obs.: para excluir as funções já criadas, arraste para o lado esquerdo a função que deseja excluir e clique no ícone da lixeira.


Função *Progressão*

Com a função *Progressão* ativada, quando a lâmpada correspondente for ativada ela irá desligar automaticamente após o período de tempo configurado.



Função *Temporizador*

A função Temporizador pode ser encontrada na página inicial do produto, no canto inferior direito. Com essa função é possível escolher um período de tempo para que a carga seja ligada ou desligada. É uma função bem simples, mas que ajuda muito no controle de ambientes diversos.



Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que por ventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

Android e Google Play são marcas registradas da Google LLC.

App Store e iOS são marcas registradas de Apple Inc.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

02.24
Origem: China