

Guarde esse manual ele pode servir para futuras consultas em caso de avarias, lembrando que nossos móveis tem garantia de 2 anos.

Para a segurança do seu bebê, leia com muita atenção todas as instruções antes de iniciar a montagem.



CÔMODA 4 GAVETAS Celine

L.110 / A.84 / P. 50 cm

04/03/26 - REV.00

Válido a partir do lote: 26/0075



montagem
2 pessoas



tempo
2 horas aproximadamente



ferramentas
Martelo de borracha, chave philips



quantidade de volumes
2 caixas

MANUAL DE MONTAGEM



www.tulipababy.com.br

Fabricante Móveis Caftor Ltda. Rua Dona Francisca, 4363 - Rio Negrinho/SC - 89295-000 - CNPJ 95.850.806/0001-85

Revendedor Exclusivo: Móveis Get Ltda. - Rodovia BR 280, 2015 - Rio Negrinho/SC - 89295-000 - CNPJ : 14.013.165/0001-02

Importante ler com atenção e guardar para eventuais consultas

Antes de iniciar a montagem deste produto, confira todo o conteúdo das peças e componentes conforme indicado na página 3. Em caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde o mesmo foi comprado para solução do problema.

A não observância desta instrução exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.



A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana, aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto;



Para evitar acidentes domésticos no momento da montagem e manuseio das peças do móvel é aconselhável evitar a presença de crianças;



O ambiente onde estará o móvel deve ser arejado e sem bolor, pois esse pode transferir-se ao móvel novo. Importante: a garantia não cobre peças emboloradas e ataques de pragas.

Após a montagem



Não arrastar o móvel, pois pode ocasionar comprometimento da parte estrutural;



Esteja ciente do risco de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás etc. nas proximidades do berço;




Verificar se todos os acessórios utilizados na montagem estão bem apertados e que não exista nenhum parafuso ou acessório solto, evitando assim o perigo da criança se ferir ou enroscar na roupa (como por exemplo: cordões, colares, fitas para bonecas, etc.); Verificar periodicamente se os parafusos estão bem apertados;



Para evitar perigo de sufocamento, remover plásticos que acompanham a embalagem e destruí-los ou mantê-los longe do alcance de bebês e crianças.

CÔMODA 4 GAVETAS Celine

É importante guardar o manual de montagem, lembrando que nossos móveis tem garantia de 2 anos.




Partes do produto

Caixa 1/2


Partes: 1 (tampo), 2 (lateral esquerda), 3 (lateral direita), 4 (pé), 5 (travessa), 6 (encosto traseiro), manual e ferragens.

Caixa 2/2

Partes: 7 (frente de gaveta), 8 (lateral de gaveta esquerda), 9 (lateral de gaveta direita), 10 (fundo de gaveta), 11 (traseiro de gaveta).



Acabamento CASTANHO e AVELÃ




Peças de MDF



Peças de madeira

Acabamento BRANCO



Peças de MDF









Peças de madeira

Ferramenta/Ferragens

As ferragens e peças de montagem se encontram na segunda caixa.

Caixa 1/1

a	 Ø 8 x 30	24 pçs	f	 400mm	4 pçs
b		22 pçs	g	 Ø 4 x 35	28 pçs
c		22 pçs	h	 747 mm	1 pçs
d	 Ø 4 x 35	6 pçs	i	 Ø 4 x 22	8 pçs
e	 Ø 3,5 x 16	68 pçs	j		8 pçs

Ferragens

Corrediça telescópica: detalhes


Dividir a ferragem **f** em duas partes: **f1** e **f2**

f1 - Serão fixada nas laterais do móvel.

f2 - Serão fixadas nas laterais da gaveta.

Abra a corrediça conforme desenho, incline levemente a trava para cima

(conforme detalhe) e libere a peça **f2**.



1

2

3

4

5


6

7

8

9

10

Cômoda 4 gavetas

1

2

3

4

5

6


7

8


9


10

Cômoda 4 gavetas



g  12x







e  24x

f  4x

Aplicar o parafuso e conforme detalhe abaixo.



1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

Cômoda 4 gavetas



1

2

3

4

5

6



7

8

9

10

Cômoda 4 gavetas



1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

Cômoda 4 gavetas



e  20x

h  1x

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10

Cômoda 4 gavetas

c  16x

g  16x



1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

Cômoda 4 gavetas



i 8x

j 8x

1

2

3

4

5

6


7

8


9

10

Cômoda 4 gavetas




Aplicar o parafuso e conforme detalhe abaixo.



e 24x

f 4x



1º Certifique-se que a haste com rolamentos esteja na parte frontal do trilho.

2º Após encaixar a haste no trilho, empurre a gaveta até o fechamento por completo, forçando para passar da trava.

Instalação do kit anti-tombamento

Acidentes graves ou fatais podem ocorrer no caso de tombamento da cômoda.

Para prevenir acidentes siga as instruções deste manual.

A etiqueta conforme imagem abaixo está fixada na parte interna da 1ª gaveta. Não removê-la.



ATENÇÃO

Risco de acidente fatal ou sequelas permanentes se a cômoda tombar. Para evitar ou eliminar o risco, seguir as seguintes instruções:

- Coloque objetos mais pesados na parte mais interna da gaveta;
- Não colocar televisões ou objetos pesados em cima deste produto;
- Nunca permita que crianças escalem ou se pendurem nas gavetas, portas ou prateleiras deste produto;
- Nunca abra mais de uma gaveta ao mesmo tempo;
- Nunca remova as travas ou sistema de bloqueio das gavetas.

Utilize a ferragem anti-tombamento para reduzir ou eliminar o risco de tombamento deste produto.

Esta é uma marcação permanente. Não remova!

Peças


a



3,5 x 16

4
pçs


b



4,5 x 45

4
pçs

c



6mm


4
pçs

d




2
pçs

e



4
pçs



Utilize a ferragem anti-tombamento para reduzir ou eliminar o risco de tombamento deste produto conforme orientações a seguir.



Ferramentas necessária para a montagem



Martelo de borracha



Chave phillips





Furadeira com broca de 6mm





Trena

Instalação do kit anti-tombamento

1º Fixar na parede na altura conforme a imagem ao lado



2º Fixar nas bordas traseiras das laterais



3º Unir as peças e utilizando ferragem d

